

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj 2873-CPR-201-55

## 1. Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda:

Naknadno ugrađena armaturna veza HIT-HY 200-AV3-RV3

## 2. Namjenska/e uporaba/e:

| Proizvod                                                                   | Namjenska uporaba                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sustav ubrizgavanja naknadno instalirani spojevi armaturnih šipki s mortom | Proizvod za učvršćivanje ili za pričvršćivanje / potporu građevinskih struktura |

## 3. Proizvođač:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

## 4. Sustav/i ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: Sustav 1

## 5. Europski tehnički dokument:

EAD 330087-01-0601

## Europska tehnička ocjena:

ETA-19/0600 (15.07.2025)

## Tijelo za tehničko ocjenjivanje:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

## Tijelo/Tijela za ocjenu sukladnosti:

2873 - IFSW Darmstadt

## 6. Deklarirano/a svojstvo/a:

## Mehanička otpornost i stabilnost (BWR 1)

| Bitna značajka                                                     | Svojstvo                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Karakteristična otpornost za statička i kvazi-statička opterećenja | Pogledajte prilog C1, C2, C3 |
| Karakteristična otpornost pod seizmičkim djelovanjem               | Pogledajte prilog B6, C4, C5 |

## Sigurnost u slučaju požara (BWR 2)

| Bitna značajka      | Svojstvo                               |
|---------------------|----------------------------------------|
| Reagiranje na vatru | Sidra ispunjavaju zahtjeve za klasu A1 |
| Otpornost na vatru  | Pogledajte prilog C6, C7               |

Svojstvo ovog proizvoda identificirano gore sukladno je skupini deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima se izdaje u skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, uz punu odgovornost

gore navedenog proizvođača.



Lars Taenzer

Direktor poslovne jedinice

Poslovna jedinica Sidra



Jürgen Gebhard

Direktor za kvalitetu

Poslovna jedinica Sidra



HR

IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj 2873-CPR-201-56

1. Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda:  
Sustav injektiranja za uporabu u betonu HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Namjenska/e uporaba/e:

| Proizvod                           | Namjenska uporaba                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Metalna sidra za upotrebu u betonu | Proizvod za učvršćivanje ili za pričvršćivanje / potporu građevinskih struktura |

3. Proizvođač:  
Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Sustav/i ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: Sustav 1

5. Europski tehnički dokument: EAD 330499-02-0601  
Europska tehnička ocjena: ETA-19/0601 (29.01.2024)  
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik  
Tijelo/Tijela za ocjenu sukladnosti: 2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklarirano/a svojstvo/a:  
Mehanička otpornost i stabilnost (BWR 1)

| Bitna značajka                                                               | Svojstvo                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Karakteristična otpornost za statička i kvazistatička opterećenja, pomicanje | Pogledajte prilog B3 - B7, C1 - C19 |
| Karakteristična otpornost za seizmičke performanse kategorije C1             | Pogledajte prilog C20, C21, C22     |
| Karakteristična otpornost za seizmičke performanse kategorije C2, pomicanje  | Pogledajte prilog C23, C24          |

Sigurnost u slučaju požara (BWR 2)

| Bitna značajka      | Svojstvo                               |
|---------------------|----------------------------------------|
| Reagiranje na vatru | Sidra ispunjavaju zahtjeve za klasu A1 |
| Otpornost na vatru  | Pogledajte prilog C25 - C28            |

Svojstvo ovog proizvoda identificirano gore sukladno je skupini deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima se izdaje u skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, uz punu odgovornost

gore navedenog proizvođača.

Lars Taenzer  
Direktor poslovne jedinice  
Poslovna jedinica Sidra

Jürgen Gebhard  
Direktor za kvalitetu  
Poslovna jedinica Sidra



**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

broj 2873-CPR-201-60

**1. Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda:**

Sustav injektiranja za uporabu u betonu HIT-HY 200-AV3-RV3

**2. Namjenska/e uporaba/e:**

| Proizvod                         | Namjenska uporaba                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Naknadno ugrađena armaturna veza | Proizvod za učvršćivanje ili za pričvršćivanje / potporu građevinskih struktura |

**3. Proizvođač:**

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. Sustav/i ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:** Sustav 1**5. Europski tehnički dokument:**

EAD 332402-00-0601-v01

**Europska tehnička ocjena:**

ETA-19/0665 (29.06.2023)

**Tijelo za tehničko ocjenjivanje:**

ITC - CNR

**Tijelo/Tijela za ocjenu sukladnosti:**

2873 - IFSW Darmstadt

**6. Deklarirano/a svojstvo/a:****Mehanička otpornost i stabilnost (BWR 1)**

| Bitna značajka                                                                   | Svojstvo             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Otpornost na kombinovano izvlačenje i pucanje betona u neispucanom betonu        | Pogledajte prilog C1 |
| Otpornost na konusno pucanje betona                                              | Pogledajte prilog C1 |
| Robusnost                                                                        | Pogledajte prilog C1 |
| Otpornost na propust cijepanja veza                                              | Pogledajte prilog C1 |
| Utjecaj ispucalog betona na otpornost na kombinovano izvlačenje i pucanje betona | Pogledajte prilog C1 |

Svojstvo ovog proizvoda identificirano gore sukladno je skupini deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima se izdaje u skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, uz punu odgovornost

gore navedenog proizvođača.

**Lars Taenzer**

Direktor poslovne jedinice

Poslovna jedinica Sidra

**Jürgen Gebhard**

Direktor za kvalitetu

Poslovna jedinica Sidra

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

broj 2873-CPR-201-86

## 1. Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda:

Naknadno ugrađena armaturna veza HIT-HY 200-AV3-RV3

## 2. Namjenska/e uporaba/e:

| Proizvod                         | Namjenska uporaba                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Naknadno ugrađena armaturna veza | Proizvod za učvršćivanje ili za pričvršćivanje / potporu građevinskih struktura |

## 3. Proizvođač:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

## 4. Sustav/i ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: Sustav 1

## 5. Europski tehnički dokument:

EAD 330087-02-0601-v01

## Europska tehnička ocjena:

ETA-25/0534 (29.07.2025)

## Tijelo za tehničko ocjenjivanje:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

## Tijelo/Tijela za ocjenu sukladnosti:

2873 - IFSW Darmstadt

## 6. Deklarirano/a svojstvo/a:

## Mehanička otpornost i stabilnost (BWR 1)

| Bitna značajka                                                     | Svojstvo                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Karakteristična otpornost za statička i kvazi-statička opterećenja | Pogledajte prilog C1 - C3    |
| Karakteristična otpornost pod seizmičkim djelovanjem               | Pogledajte prilog B6, C4, C5 |

## Sigurnost u slučaju požara (BWR 2)

| Bitna značajka      | Svojstvo                               |
|---------------------|----------------------------------------|
| Reagiranje na vatru | Sidra ispunjavaju zahtjeve za klasu A1 |
| Otpornost na vatru  | Pogledajte prilog C6, C7               |

Svojstvo ovog proizvoda identificirano gore sukladno je skupini deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima se izdaje u skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, uz punu odgovornost

gore navedenog proizvođača.



Lars Taenzer

Direktor poslovne jedinice

Poslovna jedinica Sidra



Jürgen Gebhard

Direktor za kvalitetu

Poslovna jedinica Sidra